臺南市議會第3屆第7次定期會

類別:工務 編號:6

計畫名稱:「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第二次競爭型補助計畫

一、計畫說明

由內政部辦理之前瞻計畫「提升道路品質計畫(內政部)2.0」,計畫補助內容包含道路鋪面品質改善、友善人本環境的建置、路口安全改善、停車空間規劃、植栽綠覆率、再生材料運用及交通動線檢討等重點項目,將道路品質全方面提升,更符合用路人的使用需求。

二、經費需求

本次獲內政部核定共32件,核定總經費6億104萬4,000元。

三、預期成果

本次獲內政部核定計畫內容相當多元,包括:臺南市多間校園通學步道建置、臺南高鐵周邊道路改善、歷史街區再造、各區觀光景點周邊環境改善等多條主要道路改善;各計畫以道路工程為主體,除了進行基本的路面及附屬設施改善,更結合歷史文化、觀光、交通、綠美化等要素,由內政部營建署與本府各相關局處、區公所合作,打造更加有善的通行環境。

四、相關位置圖

(如後附)

工程名稱:109 年臺南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫 1 工程 武廟路 工 北門路 1858 鹽水武廟 商松器 11档 程 北門路 範 整水田小 韋 金和路+北門路 (長990.7m) 武廟路 (長452m) 武廟廣場 (面積2,956m²) 主要工程內容: 1. AC 路面刨鋪 工 2. 新建人行道約 878m 程 3. 武廟周遭環境及動線規劃 4. 天空纜線下地、管線整合 內 容 核定經費新臺幣 6,385 萬元(中央補助款 5,235 萬 7,000 元, 工 市配合款 1,149 萬 3,000 元) 程 經 費



工程名稱:臺南市安定區南安國小周邊通學步道改善工程 3 北側圍牆退縮新建人行道 (長162m;寬4m) 工 南安國小 程 範 韋 南側圍牆退縮新建人行道 (長66m;寬4m) 主要工程內容: 新設人行道 228m*4m 1. 2. 既有圍牆解構退縮 3~4m 工 3. 以通透性欄杆+綠籬取代圍牆 4. 無障礙環境建置 程 內 容 核定經費新臺幣 995 萬 6,000 元(中央補助款 816 萬 3,000 工 元,市配合款 179 萬 3,000 元) 程

經費

工程名稱:110年度-臺南市玉井區玉井工商前人行環境品質 4 提升改善工程 **往市區** 民福路 95县6弄 玉井國小 五井郎 編成 玉井工商 工 往84快速道路 中山路 南部模贯公路 程 往市區 範 焦吧哖紀念公園 消防隊及派出所 韋 往台20線 主要工程內容: 1. 既有人行道整建 330m*3.2m 工 2. 植栽設施帶規劃 程 3. 建置無障礙環境 內 容 核定經費新臺幣 700 萬元(中央補助款 574 萬元,市配合款 工 126 萬元) 程 經 費

工程名稱:善化區建國路人行環境優化工程 5 博麗路 公国路間 537巷 善化中山路郵局 中山路 民族路 善化分局善化派出所 民權路 平等路 民生路 大成路 民生路 文昌路 大成路 工 大成國小 自立路 即華路 自立路 程 與草路 223巷 善化郵局 中正路 266巷 範 中正路 188章 韋 中正路 223巷 本計畫路段 長1,200m 寬25m 主要工程內容: 新建人行道 2,400*2m 1. 工 2. 5cmAC 刨鋪 1,200m*25m 3. 路口安全改善8處 程 4. 道路配置重新規劃 內 5. 共桿式路燈 容 核定經費新臺幣 3,468 萬元(中央補助款 2,843 萬 7,000 元, 工 市配合款 624 萬 3,000 元) 程 經 費

工程名稱:臺南市歸仁區歸仁國小與國立新豐高級中學周邊 6 通學步道改善工程 曲 耐仁區農會開物中心 (利害高南管理或新化分或器C工作站 (A) 新豐高中 工 新豐高中 程 範 歸仁國小 韋 本計畫路段 長1,000m 寬2.2m 主要工程內容: 1. 通學步道改善 1,000m*2.2m 工 2. 植栽改善 3. 圍牆整修通學步道改善1,000m*2.2m 程 內 容 核定經費新臺幣 2,000 萬元(中央補助款 1,640 萬元,市配合 工 款 360 萬元) 程 經 費



工程名稱:後甲國中林森路通學步道及崇德路人行道改善工 8 程改善工程 -已改善完成路段 成大校區 後甲國中 工區一 工 後甲國中通學步道 長210m 寬5.8m 程 由監理站自行辦理改善路段 範 大東夜市 韋 臺南監理站 活動中心及公園 工區二 崇德路人行道 長150m 寬4m 主要工程內容: 1. 人行道改善 210m*5.8m+150m*4m エ 2. 停車規劃(停車彎) 程 3. 無障礙通行環境 4. 路口安全改善1處 內 5. 植栽綠美化 容 核定經費新臺幣 800 萬元(中央補助款 656 萬元,市配合款 工 144 萬元) 程 經 費



工程名稱:歷史街區 『咾咕石街東段』 環境改造工程 10 全區平面配置 實質改造範圍:西至金華路四投,南至民族路三投,東至媽祖樓街(忠孝街),北至成功路。 図選定重要節點、營造 歷史街區廣場氛圍及 改善既有鋪面(咾咕 1 石街廣場、媽祖樓街 已完成街廊區域 ◎改造過祖樓天后宮廟 埕空間·營造廟埕意 本工程施作街廊範圍 ◎ 揮定巷弄改造範圍, ◎強化巷弄出入口等節 工 程 ■ 主要輪線路徑(A株谱) 長度約315M 面積約944M2 灾要軸線路徑(B巷道) 長度約465M 面積約1823M2 範 廟埕廣場及入口節點 面積約45M2 韋 主要巷道(A巷道)長度約315M·面積約944M2 次要巷道(B巷道)長度約465M,面積約1823M2 ■ 廟埕廣場及入口節點 (面積45m²) 主要工程內容: 1. 既有人行巷道鋪面整修 工 2. 廟埕廣場環境改善及入口節點鋪面指標設計 程 3. 既有巷道地表排水改善、蓋板更新 4. 附掛管線整理、老屋立面整修 內 5. 預留消防送水管及設置水帶箱 容 核定經費新臺幣 1,767 萬 4,000 元(中央補助款 1,449 萬 工 2,000 元,市配合款 318 萬 2,000 元) 程 經

工程名稱:小東路(林森路至中華東路)人行道整體規劃案 11



主要工程內容:

人行道改善 2,200m*6m 1.

2. 路口安全改善6處

3. 停車規劃(停車彎)

4. 建置無障礙通行環境

5. 植栽綠美化

核定經費(規劃設計費)新臺幣 226 萬元(中央補助款 185 萬 3,000 元,市配合款 40 萬 7,000 元)

工 程 經

程


韋


程

工

容

內





14 工程名稱: 應耳門天后宮周邊道路品質改善及人行環境優化工程

工程範圍



道路長度約50公尺, 人行空間改善長度約80公尺

主要工程內容:

エ

1. 建置人行空間

2. 環境美化

程

3. 改善行車空間

內

4. 增設休憩空間

容

工程經費

核定經費新臺幣 890 萬元(中央補助款 729 萬 8,000 元,市配合款 160 萬 2,000 元)

15 工程名稱:關子嶺道路人行空間改善工程

程

工

範

圍

主要工程內容:

1. 改善休閒廣場,約 320m2

2. 改善停車空間,約820m2

內

程


容

工程

核定經費新臺幣 1,400 萬元(中央補助款 1,148 萬元,市配合款 252 萬元)

經費

工程名稱:虎頭埤風景特定區道路品質改善及人行步道系統 16 優化工程



道路改善範圍(長約740m)

主要工程內容:

工

工

程

範

韋

1. 改善人行步道約 740m

程

2. 改善道路品質,約17,000m2

3. 停車場改善,約3,960m2

內

4. 提升步道周邊綠美化

容

工 程 經 費

核定經費新臺幣 2,780 萬元(中央補助款 2,279 萬 6,000 元, 市配合款 500 萬 4,000 元)

工程名稱:崇德路(中華東路至保華路)路面改善工程 17

エ

程

範

圍



主要工程內容:

- 1. AC 路面刨鋪 2,000m*16m
- 2. 路口增設左轉車道2處 工
 - 標線及道路配置重新檢討 3.
 - 4. 管線孔蓋全面下地
 - 5. 底層改善

容

程

內

核定經費新臺幣 1,200 萬元(中央補助款 984 萬元,市配合款 216 萬元)

程 經

工

18 工程名稱:府前路(西門路至建平路)道路改善工程

程範

工

圍

本計畫路段: 長1,500m 寬17m

主要工程內容:

工

- 1. AC 路面刨鋪 1,500m*17m
- 2. 路口增設左轉車道3處

程

3. 標線及道路配置重新檢討

內

4. 管線孔蓋全面下地

容

5. 底層改善

工程领

核定經費新臺幣 1,200 萬元(中央補助款 984 萬元,市配合款 216 萬元)

經費

工程名稱:府前路(南門路至永福路)及忠義路(民生路至府前 19 路)路面改善工程



主要工程內容:

1. AC 路面刨鋪 900m*17~20m

2. 增設左轉車道2處

3. 侧溝改善 140m 程

4. 標線及道路配置重新檢討

5. 管線孔蓋全面下地

容 6. 底層改善

核定經費新臺幣 900 萬元(中央補助款 738 萬元,市配合款 工 162 萬元)

程

工

內

經

20 工程名稱:臺南市七股區台 61 線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程

工程 範 圍



本計畫路段: 長1,100m 寬10m 長2,200m 寬16m

主要工程內容:

1. AC 路面刨鋪約 3,300m

2. 標線重繪

內

工

程

容

核定經費新臺幣 2,300 萬元(中央補助款 1,886 萬元,市配合款 414 萬元)

程經費

工


工程名稱:岸內糖廠影視基地發展計畫聯外道路改善案 21 影視園區 岸內國小住影視園區段 岸內國小 岸內國小段 內國小區內道路段 鹽水火車站-糖鐵綠廊道 12-12M計畫道路段段 自行車漫遊步道) 工 3 程 範 韋 主要工程內容: 10m 道路拓寬為 12m 道路 工 2. AC 路面刨鋪 530m*10.5m 程 3. 標線重繪 4. 底層改善 內 容


工 核定經費新臺幣 2,600 萬元(中央補助款 2,132 萬元,市配合程 款 468 萬元) 經




工程名稱:臺南市歸仁區紅瓦厝國小通學步道及周邊道路改 23 善計畫 歸文化街 文化中心 食品大賣場(歸仁店) 工 中正六街 程 歸仁運動公園 範 紅瓦厝 韋 大成路 本計畫路段: 長760m 寬13.2m 主要工程內容: 1. AC 路面刨鋪 760m*13.2m 工 2. 無障礙坡道改善 程 3. 1處路口增設左轉車道 內 4. 標線及道路配置重新檢討 5. 底層改善 容 核定經費新臺幣 660 萬元(中央補助款 541 萬 2,000 元,市配 工 合款 118 萬 8,000 元) 程 經 費














工程名稱:高鐵大道道路改善工程 30 五都停車場高額台南五路 無 第仁國中核球場 往86快速道路 P 鄭鄭房高鐵台南3站 五都停車場高捷台南三站 高鐵臺南站新遊醫籍中心 P 高級六路 高級台南車站伊九伊車場 工 P 可可用高值台南2站 程 本計畫路段 長920m;平均寬40m 现二十二维 範 韋 主要工程內容: 1. AC 路面刨鋪 920m*40m 工 2. 路口改善2處 程 3. 中央分隔島緣石更新 內 4. 管線孔蓋全面下地 5. 底層改善 容 6. 植栽綠美化 核定經費新臺幣 5,410 萬元(中央補助款 4,436 萬 2,000 元, 工 市配合款 973 萬 8,000 元) 程 經 費

31 工程名稱:臺南市安南區學甲寮慈興宮及公親寮清水寺廟前 廣場暨人行空間改善工程



學甲寮慈興宮

廟埕廣場及兩側通道鋪面改善 6,100㎡(AC鋪面) 連續綠帶80m*1m

程範

韋

工



公親寮清水寺

廟埕廣場鋪面改善542㎡ (PC鋪面) 周邊道路改善200m (AC鋪面)

工

程

內

主要工程內容:

- 1. 舊和順慈安宮廟前廣場面積約6,100m2(AC 鋪面)
- 2. 公親寮清水寺廟前廣場面積約 542m2 (PC 鋪面)&周邊道路 改善 200m

容

エ

程

核定經費新臺幣 430 萬元(中央補助款 352 萬 6,000 元,市配合款 774 萬元)

經費

工程名稱:臺南市關廟區中山路一段道路改善工程 32 間層 工 程 範 韋 中山路 (長1,100m; 寬16m) 主要工程內容: 1. AC 路面刨鋪 1,100m*16m 工 2. 電桿地下化 程 排水側溝改善 1,982m 3. 內 4. 標線重繪 5. 底層改善 容 核定經費新臺幣 5, 292 萬 6,000 元(中央補助款 4,339 萬 工 9,000 元,市配合款 952 萬 7,000 元) 程 經